Delectus Seminum — Passerini

DELECTUS SEMINUM

IN R. HORTO BOTANICO UNIVERSITATIS PARMENSIS

ANNO 1886 COLLECTORUM

Abutilon Avicennae *Gaert.* a.
» Darwinii *Hort.* p.
» Fraseri *Hort.*
» indicum *Dun.*
Acacia glauca *W.* l.
» horrida *W.*
» Julibrissin *W.*
» longifolia *W.*
» Neumanniana *Brogn.*
» obtusata *Sieb.*
Acalypha virginica *L.* a.
Acer oblongum *Wall.* l.
Achyranthes porrigens *Jacq.*
Aconitum Lycoctonum *L.* p.
Adonis aestivalis *L.* a.
» autumnalis *L.*
Aegilops bicornis *Jaub.*
» triuncialis *L.*
Aeonium dodecamerum *H. Parm.* l.
Aerua sanguinolenta *Blum.* p.
Agapanthus umbellatus *Herit.* fl albo
Agave geminiflora *Brande.*
Agrostemma bicolor *Lindl.* a
» Coeli rosa *L.* nana.
Aira capillaris *Host.*
Allium acutangulum *Schrad.* p.
» fistulosum *L.*
» strictum *Schrad.*
Alisma Plantago *L.*
Aloe granata *Schult.*
» margaritifera *Ait.*
» nigricans *Haw.*
» obliqua *Haw.*
» pulchra *Haw* p.
» subverrucosa *Salm. Dyck.*
» tortuosa *Haw.*
Alsine laricifolia *Crantz.*
Altstroemeria chilensis *Loudon.*
Althaea cannabina *L.*
» taurinensis *DC.*

Althernanthera sessilis *R. Br.*
Alyssum gemonense *L.*
Alyxia daphnoides *Hook.* l.
Amaranthus azureus *Desf.* a.
» bicolor *Nocca.*
» caudatus *L.*
» melancholicus *L.* ruber.
» salicifolius *L.*
» tricolor. *L.*
Amberboa Lippii *DC.*
Amelanchier vulgaris *Moench* l.
Ammobium alatum *R. Br.* a.
Amygdalus pudibunda *Pass.* l..
Anacyclus officinarum *Hayne.* a
Anagallis indica *Wight.*
» Monelli *L.*
» Philippsii *Hort.*
Ancistrum sarmentosum *Pet. Thouars* p.
Anethum graveolens *L.* a.
» Sowa *Roxb.*
Anoda cristata *Schlchtd.*
» Wrightii *A. Gray.*
Anomatheca cruenta *Lindl.* p.
Anthemis altissima *DC.* a.
» austriaca *Jacq.*
Anthericum Liliago *L.* p.
Antirrhinum majus *L.* fl. striat.
Aquilegia amoena *Lindl.* p.
» chrysantha *A. Gr.*
» formosa *Fisch.* elegantiss: fol. var.
» nivea *Baumg.*
» Skinneri *Hook.*
Aralia spinosa *L.* l.
Arctotis speciosa *Jacq.* p.
Ardisia crenulata *Vent.* l.
Argemone mexicana *L.* a.
» platyceras *Link.*
» speciosa *Hook.*

Argemone sulphurea *Sweet.* a.
Argyranthemum gracile *Sch. Bip.* p.
Aristolochia altissima *Desf.*
» ciliosa *Benth.*
» Sipho *Herit.*
Armeria allioides *Boiss.*
» maritima *Willd.*
Artemisia afra *Jacq.*
Asclepias curassavica *L.*
» linifolia *Lagasc.*
Asphodelus luteus *L.*
Aster chinensis *L.* a.
Astragalus baeticus *L.*
» Cicer *L.* p.
» falcatus *Lam.*
» virgatus *Pall.*
Atriplex hortensis *L.* rubra.
» ruberrima *DC.*
Atropa Belladonna *L.* p.
Avena alba *W.* a.
» brevis *Roth.*
» chinensis *Hort.*
» geminiflora *Kth.*
» myriantha *Benth.*
» nitida *Desf.*
» nuda *L.*
» orientalis *Schrad.*
» podolica *Pasc.*
» sativa *L.*
» sterilis *L.*
» strigosa *Schrad.*

Babiana spathacea *Ker.* p.
Baptisia australis *R. Br.*
Barkhausia rubra *Moench.* a.
Barnadesia rosea *Lindl.* l.
Basella alba *L.* a.
Begonia carolinaefolia *Regel.* l.
» Dregei *H. Berol.*
» hernandiaefolia *Hook*
» heracleifolia *Chmss.*
» peltifolia *Schott.*
» spathulata *W.*
» ulmifolia *W.*
Bellevalia romana *Rchbch* p
Berberis vulgaris *L.* l.
» » fruct. dulc.
Betonica officinalis *L.* p.
» incana *Mill.*
Bidens chinensis *L.* a.
» grandiflora *Balb.*
» hirta *Jord.*
Bignonia capreolata *L* l.
Bilbergia zebrina *Lindl.*
Biota aurea *Hort.* l.
Bocconia cordata *Willd.*
» frutescens *L.*
Bonplandia geminiflora *Cav.*
Botryanthus commutatus *Kunth.* p.
Brachypodium distachyum *R. et S.* a.
Brassica Eruca *L.*
» oleracea *L.* crispa tricolor
Briza maxima *L.*
Bromus canadensis *Mich.*
» erectus *Huds.* p.
» patulus *Mert. Koch.* b.
» vestitus *Schrad.*
Bryonia alba *L.* p.
Bryonopsis laciniosa *Ndn.* a.
Bunias macroptera *Rchbch.*
Bupleurum rotundifolium *L.*
Butomus umbellatus *L.* p.

Cajophora lateritia *Benth.*
Calceolaria pinnata *L.*
» scabiosaefolia *Sims.*
Calendula arragonica *Fisch.*
» officinalis *L.* meteor. fl. pl.
» palestina *Boiss.*
» sancta *L.*
» stellata *Cav.*
Callicarpa americana *L.* l.
» cana *L.*
Calliopsis bicolor *Rchbch.* a.
» » » speciosa
Camelina dentata *Pers.*
Campanula bononiensis *L.* p.
» Medium *L.* l.
» » » fl. pl.
» rotundifolia *L.* p.
» Vidalii *Watson.*
Canavalia ensiformis *DC.* a
» obtusifolia *DC.*
Canna aurea *H. Berol.* p.
» brasiliensis *Rosc.*
» commutata *Bouchè*
» flaccida *Rosc.*
» Karsteniana *Bouchè* p.
» Lambertii *Lindl.*
» leptochyla *Bouché.*
» limbata *Rosc.*
» manca *H. Parm.*
» pallida *Rosc.*
» spectabilis *Bouchè.*
» stenogyna *Bouchè.*
» texensis *Bouchè.*

Capsicum frutescens *L.* l.
» pendulum *W.*
Cardiospermum Halicacabum *L.* a.
Carduus Marianus *L.*
Carica hastaefolia *Brign.* l.
Carthamus tinctorius *L.* a.
Celosia argentea *L.*
» cristata *L.*
» » » fl. aureo
» » » » roseo nana
» » » plur. ver.
Celtis laevigata *W.* l.
Centaurea gymnocarpa *Moris* et *De Not.*
» ovina *Pall.* p.
» strobilacea *Scop.* a.
» sulphurea *W.*
Centranthus ruber *DC.* p.
» » » fl. albo
Cerastium arvense *L.*
Cercis Siliquastrum *L.* l.
» » » fl. carneo
Chelidonium laciniatum *Mill.* p.
» majus *L.* fl. pl.
Cheiranthus Cheiri *L.*
Chrysanthemum carinatum *Schousb.*
» tricolor *Andr.*
Cineraria maritima *L.* l.
» platanifolia *Schrank.* l.
Cissus acida *L.*
» hederacea *Pers.*
Cistus albidus *L.*
Citrullns vulgaris *Schrad.* a.
Clematis Flammula p.
» integrifolia *L.*
» maritima *All.*
» Viorna *L.*
» Viticella *Pers.* pulchella
Cleome Eckloniana *Schrad.* a.
» graveolens *Rafn.*
» speciosissima *Depp.*
» uniglandulosa *Cav.*
Clerodendron fallax *Lindl.* l.
Cletra alnifolia *L.*
Cneorum triccocum *L.*
Cnicus benedictus *Gaert.* a.
Cobaea scandens *Cav.* p.
Coix Lacryma *L.* a.
Collomia grandiflora *Dougl.*
Columnea Lindenii *Brogn.* l.
Colutea arborescens *L.*
Commelina coelestis *W.* p.
» deficiens *Hook.* fol. albo. lineat. a.
Conium maculatum *L.*
Convallaria Polygonatum *L.* p.
Convolvulus bicolor *Desv.* a.
» justiciaefolius *Fisch.*
» pentapetaloides *L.*
» tricolor *L.*
» » » fl. albo
» undulatus *Cav.*
Coriandrum melphiticum *Ten.*
» sativum *L.*
Coronilla glauca *L.* l.
» valentina *L.*
» varia *L.*
Cosmos bipinnatus *Cav.* a.
Cotyledon Umbilicus *L.* p.
Crambe pinnatifida *R. Br.*
Crassula coccinea *L.*
Crataegus lucida *Mill.* l.
Crepis pulchra *L.* a.
Crithmum maritimum *L.* p.
Critho Aegiceras *E Mey.* a.
Crocosmia aurea *Planch.* p.
Crozophora tinctoria *Juss.* a.
Crucianella stylosa *Trin.* p
Cryphiacanthus lacteus *Nees.*
Cryptomeria japonica *Don.* l.
Cucumis Melo *L.* var. albus a.
» » » var. persica odorata.
Cucurbita maxima *Duch.*
» medullaris *Haberl.*
» microcarpa *Lallem.*
» ovifera *L.*
» Pepo *L.*
» » » clypeiformis *Bauh.*
» » » elongata *Haberl.*
» turbaniformis *Hort.*
Cuminum Cyminum *L.*
Cupressus funebris *Endl.* l.
Cyclanthera pedata *Schrad.* a.
Cygnoseris australis *Endl.*
Cynara horrida *Act.*

Darlingtonia glandulosa *DC.* p.
Datura carthaginensis *Warsc.* a.
» fastuosa *L.* plur. var.
» frnticosa *Hornm.*
» guajaquilensis *H.B.* a.
» hummata *Bernh.*
» inermis *Jacq.*
» laevis *L. fil.*
» Metel *L.*
» quercifolia *H. B.*
» Stramonium *L.*
» Wrightii *Hort.* carnea b.

Deeringia celosioides *R. Br.* l.
Delphinium Ajacis *L.* fl. pl. a.
» azureum *Michx.* p.
» formosum *Hort.*
» Staphysagria *L.*
» tricorne *Michx.*
Desmanthus virgatus *W.* l.
Desmodium viridiflorum *DC.* p.
Dianthus Armeria *L.* b.
» barbatus *L.*
» chinensis *L.* imperialis
Digitalis mariana *Boiss.* p.
» purpurea *L.*
Diomedea bidentata *Cass.* l.
Dimorphotheca pluvialis *Moench.* a.
Dipsacus Fullonum *Mill.*
Dolichos angustifolius *Endl.*
» armatus *W.*
» bicontortus *D.R.*
» biflorus *L.*
» giganteus *W.*
» lignosus *Jacq.* l.
» Lubia *Forsk.* a.
» melanophthalmus *DC.*
» monachalis *Brot.*
» myodes *Ten.*
» niloticus *Del.*
» sesquipedalis *L.* a.
Dorstenia Contrajerva *L.* p.
Dracaena Draco *L.*
Dracocephalum canariense *L.*
» Moldavica *L.*
» » » fl. albo.
Duchesnea fragarioides *Smith.*
Dyckia remotiflora *Otto et Dietr.*

Echeveria campanulata *Kunze.* p.
» floribunda.
Echinopsis multiplex *Zucc.*
Echium plantagineum *L.* a.
Emex Centropodium *Meisn.*
Emilia sonchifolia *DC.*
Endoptera Dioscoridis *DC.*
Entelea arborescens *R. Br.* l.
Epilobium collinum *Gmel.* p.
» nitidum *Hort.*
» parviflorum *Sm.*
Eremogone longifolia *Fnzl.*
Eremostachys laciniata *Bunge.*
Erodium Ciconium *W.* a.
» moschatum *W.*
Ervum Ervilia *L.*
» Hohenacheri *Fisch.*
» Lens *L.*

Erysimum perfoliatum *Crantz.* a.
» Perofskianum *Fisch. Mey.*
Eschscholtzia californica *Chams,*
» » fl. albo
Euchnide bartonioides *Zucc.*
Eupatorium adenophorum *Spr.* p.
» ageratoides *L.*
» melissoides *W.*
» Morisii *Vis.* l.
Euphorbia Chamaesyce *L.* a.
» Esula *Ait* p.
» juncea *Ait.* a.
» Lathyris *L.* b.
» variegata *Sims.* a.
Evonymus fimbriatus *Wall.* l

Fagopyrum emarginatum *Meissn.* a.
» esculentum *Moench.*
» rotundatum *Babingt.*
» tataricum *Gaert.*
Farsetia clypeata *R. Br.* b.
Ferdinanda eminens *Lagasc* l.
Ferula gigantea *Hornm.* p.
Festuca elatior *L.*
Flaveria repanda *Lagasc.* a.
Fluggea Jaburan *Kunth.* p.
Foeniculum dulce *DC.* b.
Foenum graecum ensiforme *Adans.* a.
» officinale *Moench.*
Fortunea sinensis *Lindl.* l.
Fraxinus aurea *W.*
» excelsior *L.* pendula
Fumaria capreolata *L.* a.
Funkia subcordata *Spr.* p.

Gaillardia picta *Hort.* Lorenziana b.
» pulchella *Fouger.*
Galega officinalis *L.*
» » » roseo-lilacina
Galium purpureum *L.* p.
Garidella Nigellastrum *L.* a.
Genista juncea *Scop.* l.
Geranium cristatum *Steven.* p.
» dissectum *L.* a.
» sanguineum *L.* p.
Gilia achilleaefolia *Benth.* a.
» inconspicna *Dougl.*
» rigidula *Benth.*
» tricolor *Benth.*
Gleditschia triacanthos *L.* inermis l.
Glaucium corniculatum *Pers.*
Glycyrrhiza echinata *L.* p.

Glycyrriza foetida *Desf.* p.
» glabra *L.*
Godetia purpurea *Sweet.* a.
» vinosa *Spach.*
Gomphrena decumbens *Jacq.*
» globosa *L.* fl. albo
» » » » roseo
» » » » rubro
» Haageana *Lindl.*
» » » var. Isabellina.
Gratiola officinalis *L.* p.
Guizotia oleifera *DC.* a.
Gypsophila elegans *Bbrst.* p.
» perfoliata *L.*

Hagenia porrigens *Knth.* a
Hebeclinium atrorubens *Lem.* l.
» megalophyllum *Lem.*
Hedera elata *Hamilt.*
Hedypnois cretica *W.* monspeliensis a.
» » » rhagadioloides.
» tubaeformis *Ten.*
Hedysarum canadense *L.* p.
Helianthemum apenninum *Mill.*
» Rhodax *Hend.*
Helianthus annuus *L.* fl. pl. a.
» » » rad. flav. a.
» » » monstruosus
» argyrophyllus *Torr,* et *Gray.*
» californicus *DC.*
» lenticularis *Dougl.*
Helichrysum foetidum *Moench.* b.
» macranthum *Benth.*
Heliophila amplexicaulis *L. fil.* a.
Helipterum Sanfordi *Hort.*
Heracleum Pollinianum *Brot.* p.
» Sphondylium *L.*
Hesperis matronalis *L.*
Heuchera macrophylla *Lodd.*
» Menziesii *Hook.*
Hibiscus Abelmoschus *L.*
» Moscheutos *L.*
» tricolor *Hort.*
» Trionum *L.*
» » » grandiflorum
Hieracium elatum *Fries* p.
Holcus mollis *L.*
Homalanthes populifolia *Grah.* l.
Hordeum astrakanense *Hort.* a.
» coelestoides *Ser.*

Hosackia Wrangeliana *G.D.* a.
Hyoscyamns albus *L.*
» niger *L.*

Iberis amara *L.*
» nana *All.*
» umbellata *L.*
Impatiens Balsamina *L.*
» tricornis *Lindl.*
Indigofera Dosua *Hamilt.* l.
Inula candida *Cassin.* p.
Ipomoea Aitoni *Lindl.* a.
» coccinea *L.*
» Quamoclit *L.*
» triloba *L.*
» » » fol. varieg.
Ipomopsis elegans *Lindl,* b.
Iris spuria *L.* p.
» Tinei *Tod.*
Isatis tinctoria *L.*

Jasmimum simplicifolium *Forst.* l.
Justicia furcata *Jacq.*

Kalanchoe coccinea *Hort. Berol.*
» Petitiana *Hort. Rom.*
Kennedia Sieboldii *Hort.*
Kentrophyllum lanatum *DC.* et *Duby.* a.
Kitaibelia vitifolia W. p.
Koelreuteria paniculata *Laxm.* l.

Lablab leucocarpus *Savi* a.
» nankinensis *Savi*
» vulgaris *Savi* albiflorus
» » » purpureus
Lactuca virosa *L.*
Lagenaria Siphon *Haberl.*
» vnlgaris *Sering.* tenuicollis (Mate).
Lagerstroemia indica *L.* l.
Lantana alha *Mill.*
» involucrata *L.*
» Sellowiana *Lk. et Otto.*
Lappa major *Gaert.* b.
Lathyrus abyssinicus *Braun.* a.
» auriculatus *Bertol.*
» Cicera *L.*
» ensifolius *Badar.* p.
» japonicus *W.* a.

Lathyrus latifolius *L.* p.
» Ochrus *DC.* a.
» Pseudo-Aphaca *Boiss.*
Levatera arborea *L.* l.
Lepidium sativum *L.* a.
Leycesteria formosa *W.* l.
Luffa acutangula *Sering.* a.
» fabiana *Koch.*
Lunaria biennis *Moench.* b.
Lupinus versicolor *Sweet.* p.
Lychnis chalcedonica *L.*
Lycopersicum cerasiforme *Dun.* a. fr.
» » » luteo.
» esculentum *Mill.* coronatum.
» » » fr. luteo.
» pyriforme *Dun.*
» » » fr. luteo.
» racemigerum *Lang*

Maclura aurantiaca *Nutt.* l.
Madia mellosa *Molin.* a.
» racemosa *Torr. et Gr.*
» sativa *Molin.*
» viscosa *Cav.*
Mahonia Aquifolium *Nutt.* l.
» japonica *Thunb.*
Malcolmia africana *R. Br.* a.
Malope trifida *Cav.*
Malva capensis *L* l.
» lactea *Ait.*
» lateritia *Hort.*
» mauritanica *L.* a.
» miniata *Cav.* l.
» parviflora *L.* a.
Mappa moluccana *Spr.*
Martynia fragrans *Lindl.*
» lutea *Lindl.*
» proboscidea *Glox.* a.
Marrubium hispanicum *L.* p.
Matthiola maderensi-incana Hudo.
» fenestralis *R. Br.*
» Matricaria inodora *L.* p.
Maurandia antirrhiniflora *H. B.*
» Barkleyana *Bot. Reg.*
» semperflorens *Jacq.*
Medicago nigra *W.* a.
» Sardoa *Moris*
Melica altissima *L.* p.
» Magnolii *Gren. et Godr.*
Melilotus graveolens *Bunge* a.
Melothria pendula *L.*
Mesembryanthemum cristallinum *L.*
» obliquum *W.*
Michauxia campanuloides *Juss.* a.
Mimosa pudica *L.* a.
Mirabilis Jalapa *L.* hybrid.
» » » fol. varieg.
» longiflora *L.*
» tubiflora *Targ. Tozz.*
Mogiphanes brasiliensis *Mart.* p.
Moluccella laevis *L.* a.
Momordica Balsamina *L.*
» Charantia *L.*
Moraea chinensis *Thunb.* p.
Moscharia pinnatifida *R.P.*
» Muscari botryoides *Mill.*

Nemauchenes aculeata *Cass.* a.
Nepeta Moussini *Henkel.*
Nesaea myrtifolia *Schlecht.* l.
» salicifolia *H. B.*
Nicandra peruviana *Mill.* a.
» physaloides *Gaert.*
» violacea *H. B.* a.
Nicotiana chinensis *Fisch.*
» fragrans *Bernh.*
» glauca *Graham.* l.
» grandiflora purpurea *Hort.* a.
» Langsdorfii *Weinm.*
» Longiflora *Cav.*
» noctiflora *Hook.*
» rustica *L.*
» sanguinea *Lk. Ott.*
» Tabacum *L.* Brasile.
Nierenbergia gracilis *Hook.* b.
Nigella aristata *Sibt.* et *Sm.* *a.*
» Burgaei *Jord.*
» coarctata *Gml.*
» corniculata *DC.*
» damascena *L.*
» hispanica *L.* atropurpurea.
» orientalis *L.*
» pygmaea *Pers.*
» sativa *L.* fl. pl.
Nonea lutea *DC.*
Nothoscordum striatellum *Kunth.* p.
Nymphaea alba *L.*
» lutea *L.*

Ocimum barbulatum *Del.*
Oenothera Drummondii *Hook.* p.
» Jamesii *Torr.* et *Gray.*
» rhizocarpa *Spr.*

Omphalodes linifolia *Moench.* a.
Onobrychis Caputgalli *Lam.*
» Cristagalli *Lam.*
Onopordon virens *DC.* b.
Opuntia decumbens *Salm.* l.
» oligacantha *H. Vindb.* l.
Ornithogalum longebracteatum *Jacq.* p.
Orobus Clusii *Spr.*
» niger *L.*
» variegatus *Lapeyr.*
» vernus *L.*
Oxalis tropaeoloides *V. Houtt.* p.
Oxybaphus aggregatus *Vahl.*

Paeonia humilis *Retz.*
Panicum capillare *L.* a.
» colonum *L.*
» elegans *Wight.*
» erythrospermum *Vahl.*
» Figarei *Tod.*
» miliaceum *L.* effusum.
» multiflorum *Poir.* p.
» violaceum *Lam.*
Papaver bracteatum *Lindl.*
» orientale *L.*
» Rhoeas *L.* fl. pl. a.
» somniferum *L.* fl. pl.
Paronychia hyspanica *Lam.* p.
Passiflora angustifolia *Sw.*
» minima *L.*
» palmata *Lodd.*
» suberosa *L.*
Pavonia hastata *Spr.*
Peganum Harmala *L.*
Pennisetum longistylum *Hochst.*
Pentastemum Digitalis *Nutt.*
» Mackayanum *Know.*
» perfoliatum *Brogn.*
» pubescens *Soland.*
Perilla nankinensis *Decaisn.* a.
Peucedanum arenarium *W. K.* p.
Phacelia bipinnatifida *Michx.* a.
» circinata *Jacq.*
» congesta *Hook.*
» tanacetifolia *Benth.*
Phalangium lineare *Hort.* fol. albovitt. p.
Phalaris Sibthorpii *Grisb.* a.
Pharbitis bilimbata *Lindl.*
» hederacea *Chois.*
» hyspida *Chois.*
Phaseolus caffer *Haberl.*
» derasus *Schrank.*
Phaseolus ellipticus *Juss.* aureolus. a.
» farinosus *L.*
» gonospermus *Savi.* v. oryzoides *Martius.*
» helvolus *L.*
» lathyroides *L.*
» Max *L.*
» mesoleucus *Schrank.*
» multiflorus *Lam.*
» » » sem. albis.
» nanus *L.*
» nigerrimus *Zucc.*
» pictus *Cav.*
» violaceus *Steud.*
» Willmotianus *Mart.*
» zebrinus *Mart.*
Philadelphus Gordonianus *Lindl.* l.
» grandiflorus *W.*
» latifolius *Schrad.*
» speciosus *Schrad.*
Phlomis fruticosa *L.*
» Russeliana *Lagasc.* p.
» tuberosa *L.*
Phlox Drummondii *Hook.* b
Phyllanthus juglandifolius *W.* l.
Phyllis Nobla *L.* l.
Physalis pubescens *L.* p.
Physianthus albens *Mart.*
Physospermum aquilegifolium *Koch.*
Pilea trianthemoides *Lindl.*
Piptatherum multiflorum *Beauv.*
» Thomasii *Kunth.*
Piqueria trinervia *Cav.*
Pisum abyssinicum *A. Braun.* a.
» Jomardi *Schrank.*
» quadratum *Hort.*
» sativum *L.*
» thebaicum. *Hort.*
Plantago Coronopus *L.*
Plectranthus cordifolius *Don.* l.
» fruticosus *Herit.*
Poinciana Gillesii *Hook.*
Polygonum nepalense *Meissn.* a.
» orientale *L.*
» Persicaria *L.*
» Sieboldii *Blum.* p.
Portulaca Gillesii *Hook.* a.
» oleracea *L.* sativa.
» rostellata *Brign.* p.
Primula elatior *Jacq.*
» praenitens *Ker.* erecta superba.
Psidium Cattleianum *Sabin.* l.
» pyriferum *L.*
Psoralea bracteata *L.*

Psoralea palaestina *L.* l.
Pterocephalus palaestinus *Coult.* a.
Pulmonaria officinalis *L.* p.
» » » maculosa *Dietr.*
Pyrethrum anethifolinm *W.* l.
» Parthenium *Smith.* fol. aureis p.
» Tschihatschewii *H. Haag.*

Ranunculus muricatus *L.* a.
Raphanus caudatus *L.*
» Raphanistrum *L.*
Rapistrum Linnaeanum. *Boiss.*
Reseda lutea *L.*
» myriophylla *Ten.*
» odorata *L.*
Rhagadiolus edulis *Gaertn.*
» stellatus *Gaertn.*
Rhamnus utilis *Decsn.* l.
Rheum Emodi *W.* p.
Rhipsalis Cassytha *Gaertn.* l.
Rhus glabra *L.*
Rhynchosia erecta *DC.*
» praecatoria *DC.*
Ricinus africanus *Mill.* a.
» elegantissimus *H. Huber.*
» lividus *Jacq.*
» Obermanni *Hort.*
Ridolfia segetum *Moris.*
Rivina laevis *L.* p.
Romulea ramiflora *Tenor.*
Rubus Hoffmeinsterianus *Kunth.* l.
» laciniatus *W.*
Rudbekia purpurea *L.* p.
» speciosa *Schrad.*
Ruellia strepens *L.*
Rumex abyssinicus *Jacq.* p.
» vesicarius *L.* a.
Ruta macrophylla *Ker.* p.

Salsola vermiculata *L.* microphylla *Cav.*
Salvia Horminum *L.* a.
» multifida *Sib.*
» porphyrantha *H. Turic* p.
» Sclarea *L.* p.
» tiberina *Mauri* garganica
» verticillata *L.*
Sambucus nigra *L.* laciniata *Mill.* l.
» » » monstruosa *Hort.*
Samolus Valerandi *L.* p.
Sanseviera zeylanica *W.* p.
Santolina pinnata *Vivian.* l.
Scabiosa atropurpurea *L.* b.
Schizanthus pinnatus *R. P.* a.
Scilla Clusii *Parlat.* p.
» Cupani *Guss.*
» Hughii *Tineo.*
» maritima *L.*
Scirpus lacustris *L.*
Scorzonera coronopifolia *Desf.* b.
Scrophularia nodosa *L.* p.
Securigera Coronilla *DC.* a.
Sedum Maximowiczi *Hort.* p.
Sempervivum arachnoideum *L.*
» tortuosum *Ait.*
Senecio elegans *L.* a.
Sequoja sempervirens *Endl.* l.
Serrafalcus diffusus *Tcd.* a.
» neglectus *Parlat.*
» secalinus *Godr.*
Setaria glomeratospica *Rchb.*
» italica *Beauv.*
» » » erythrosperma
Shuttelworthia pulchella *Meisn.*
Sida carpinoides *DC.* l.
» jatrophoides *Herit.* a.
» mollissima *Cav.* l.
» Napaea *Cav.*
» triloba *Thunb.*
Silene antirrhina *L.* a.
» bellidifolia *Thunb.* a.
» Ceccariniana *Boiss* et *Heldr.*
» colorata *Scousb.*
» conoidea *L.*
» diurniflora *Kze.*
» italica *Pers.* p.
» latifolia *Poir.*
» pendula *L.* a.
» sicula *Cyrill.*
» vespertina *Retz.*
Sinapis alba *L.*
» dissecta *Lagasc.*
» nigra *L.*
Siphocampylus bicolor *Sveet.* l.
Sisyrinchium iridifolium *H. B.* p.
Soja hispida *Moench.* a.
» ochroleuca *Boiss.*
Solanum atropurpureum *Schrank.* l.
» betaceum *Cavan.*
» citrullifolium *R. Br.* a.
» Dulcamara *L.* l.
» glaucum *Dun.*
» guineense *Lam.* a.
» laciniatum *Ait.* l.
» lanceolatum *Cav.*

Solanum Zuccagnianum *Dun.* a.
Sophora flavescens *Ait.* p.
Sorghum Arduini *Jacq.* a.
» bicolor *Moench.*
» caffrorum *Beauv.*
» compactum *Lam.*
» elongatum *Beauv.*
» Houtteanum *Pass.*
» Mammouth (ex Amour).
» nepalense *Hook*
» nigrum *R. S.*
» rubens *W.* a.
» Thouini *H. Ber.*
» vulgare *Pers.*
Sparmannia africana *L.* l.
Spiraea callosa *Thunb.*
Sponia crassifolia *G. Don.*
Stachys Janiana *Comp. Flor. Ital.* p.
» saturejoides *M.* et *Aucher.*
Staphylea pinnata *L.* l
Statice Limonium *L.* p.
» sinuata *L*
Sterculia platanifolia *L.* fil. l.
Stevia paniculata *Lagasc.* p.
» purpurea *Pers.*
Stipa pennata *L.*
» splendens *Trin.*
Streptocarpus Rexii *Lindl.*

Tagetes erecta *L.* sulphur. a.
» patula *L,*
» » » striata nana
Talinum Moritzianum *Klotz.* p.
Tecoma jasminoides *Lindl.* l.
Telekia speciosa *Baumg.* p.
Termopsis fabacea *DC.*
Tetragonolobus purpureus *Moench.* a.
Tetranema mexicana *Benth.* p.
Teucrium betonicum *Herit.*
Thalictrum aquilegifolium *L.*
Thlaspi arvense *L.* a.
Thunbergia alata *Hook.* b.
Tilia argentea *D. C.* l.
Tithonia tagetiflora *Desf.* a.
Tordylium intermedium *Pass.* b.
Tournefortia angustifolia *R. S.* l.
» heliotropioides *Hook.* p.
Trachelium coeruleum *L.*
» » *L.* fl. albo p.
Trachynia ciliata *Rchb.* a.
» distachya *Rchb.*
» monostachya *Rchb.*
Tragopogon porrifolium *L.*
Trifolium hybridum *L.* p.
» medium *L.*
Tripsacum dactyloides *L.* p.
Triticum chinense *Trin.* a.
» Aucheri *H Paris.*
Typha Shuttelworthii *Koch* et *Sond.* p.

Umbilicus erectus *DC.*
» parviflorus *DC.*
Urospermum capense *Spr.* a.
» picroides *Desf.*

Vaccaria grandiflora *Spach.*
Valeriana officinalis *L.* p.
Valerianella uncinata *Dufr.*
Verbascum blattarioides *Lam.* b.
Verbena officinalis *L.* p.
» urticaefolia *L.*
Verbesina alata *L.*
» gigantea *Jacq.* l.
» serrata *Cav.*
Vibürnnm Opulus *L.*
» Tinus *L.*
Vicia atropurpurea *Desf.* a.
» cornigera *Chausb.*
» Ervilia *Willd.*
» ferruginea *Bess.*
» grandiflora *Scop.*
» Ludoviciana *Nutt.*
» musquinez *Bosc.*
» narbonensis *L.*
» picta *Fisch et Meyer.* a.
» sativa *L,*
» tenuissima *Guss.*
Vigna tranquebarica *Tod.*
» sinensis *Savi.*
Vinca rosea *L* p
Vincetoxicum nigrum *Moench.*
Viola ambigua *Wald. et Kit.*
» prionantha *Bunge.*
» tricolor *L.*
Vitex Agnus castus *L.* l.
» » » » fl. albo.

Xanthium canadense *Mill.* a.
» spinosum *L.*
Xeranthemum annuum *L*
» » » fl. albo.
» cylindraceum *Smith.*
Xymensia encelioides *Cav.*

Zea Mays *L.* alveolata *H. Bonon* a.
» » ardens *H. Bonon.*
» » capsularis *Hort.*
» » erytrosperma *Hort.*
» » foveolata *Hort.* rubra.
» » japonica fol. varieg. *Hort.*
» » minima translucens.
» » nana.
» » hirta.
Zinnia aurea *Hort.*
» elegans *Jacq.*
» Haageana *Rgl.*

FILICES

Acrosticum alcicorne *Sw.* p.
Adianthum Capillus *L.*
» deltoides *Sw.*
» formosum *B. Br.*
» pedatum *L.*
» pubescens *Schkr.*
» tenerum *Sw.*
Alsophila australis *R. Br.*
Aspidium molle *Sw.*
» trifoliatum *Sw.*
Asplenium marinum *L.*
» Nidus *L-*
» proliferum *Sw.*
» trichomanes *L.*

Blechnum brasiliense *Desv.*
» occidentale *L.*

Cheilanthes hirta *Sw.*
» micromera *Lk.*
» microphylla *Sw.*
» tomentosa *Lk.*

Coenopteris japonica *Thunb.* p.

Davallia canariensis *Sm.*
Dicksonia tenera *Prsl.*
Doodia rupestris *R. Br.*

Gymnogramme chrysophylla *Kaulfs.* monstruosa.

Lycopodium martense *H.* fol. var.

Nephrolepis exaltata *Schott.*
Notoclaena flavens *Moore.*

Polypodium aureum *L.*
» cambricum *L.*
» crassinervium *H. Florent.*
» dimorphum *Lk.*
» meniscifolium *Fisch.*
Pteris Ascensionis *Sw.*
» biaurita *Spr.*
» cordata *Prsl.*
» cretica *L.*
» pedata *L.*
» serrulata *L,*
» » » fol. var
» tremula *R. Br.*
» tenuifolia *Rgl.*

Salaginella cordifolia *Spreng*
Struthiopteris germanica *W.*

Tectaria coriacea *Lk.*

PLANTÆ VIVÆ

CUM ALIIS ÆQUE VIVIS

COMMUTANDÆ

Abutilon Thompsonii *Weitch.*
» vexillarium *H Belg.*
Achyranthes porrigens *Jacq.*
» Verschaffeltii *Hort* aureo-reticul.
Aeonium dodecamerum *H. Parm.*
Aerua sanguinolenta *Blum.*
Aloe arborescens *Mill.*
» ciliaris *Haw.*
» clariperla *Schult.*
» denticulata *Schult.*
» fasciata *Salm.*
» latifolia *Haw.*
» obliqua *Haw.*
» pentagona *Jacq.*
» picta *Ait.*
» Radula *Jacq.*
» rubescens *DC.*
» Serra *DC.*
» subcarinata *Salm.*
» subverrucosa *Salm.*
» virens *Haw.*
Alyxia daphnoides *Hook.*
Andropogon citrosum *Hort.*
Aralia papyrifera *Hook.*
» Sieboldii *Hort.*
Arctotis repens *Jacq.*
» speciosa *Jacq.*
Asclepias linifolia *Lagasc.*
Aspidistra elatior *Morren.*

Baccharis festiva *Pass.*
Bambusa Fortunei fol. albo lin.
Bambusa gracilis *Hort.*
» nigra *Lodd.*
Barnadesia grandiflora *Hort.*
» rosea *Lindl.*
Begonia acerifolia *H. B.*
» acuminata *Dryand.*
» carolinaefolia *Regel.*
» castaneaefolia *Regel.*
» eriocaulis *Vis.*
» erythrophylla *Hort.*
» fuchsioides *Hook.*
» manicata *Vis.*
» nelumbifolia *Chms.*
» ricinifolia *Dietr.*
» sanguinea *Raddi.*
» stigmosa *Lindl.*
» zebrina *Hort.*
Bilbergia modesta *Herit.*
» pyramidalis *Lindl.*
Bryophyllum calycinum *Salisb.*

Cacalia articulata *L.*
» repens *L.*
Cereus affinis *Hort.*
» Alacripontanus *Mart.*
» Ehrenbergii *Hort.*
» Martini *Lab.*
» nycticalus *Lindl.*
» pentalophus. *D. C.*
» setaceus *Salm.*
» validus *Haw.*
Ceropegia stapeliaeformis *Haw.*
Chiococca racemosa *L.*

Cleistocactus Baumanni *Lam.*
Clerodendrum fallax *Lindl.*
Clivia nobilis *Lindl.*
Cneorum tricoccum *L.*
Coccoloba platyclada *H. Rom.*
Coffea arabica *L.*
Columnea Lindenii *Brog.*
Combretum macrophyllum *Roxb.*
Conocephalus naucleiflorus *Lindl.*
Crassula arborescens *W.*
» perfossa *Lam.*
Crithmum maritimum *L.*
Crocosmia aurea *V. Houtt.*
Cuphea eminens *Planch.*
» platycentra *Benth.*
Cymbidium aloifolium *Sw.*
Cyperus alternifolius *L.*
» textilis *Thunb.*
Cyrtanthera velutina *Nees.*

Datura Knightii *Hort.*
Deutzia crenata *Sieb.* fl. pl.
Dichorisandra thyrsiflora *Mikan.*
Dieffenbachia Seguine *Schott.*
Dracaena congesta *Sweet.*
» Fontanesiana *Schott.*
» fragrans *Gawl.*
Dyckia remotiflora *Otto Dietr.*

Echeveria coccinea *C.*
» fulgens *Lehm.*
» floribunda *Hort.*
» racemosa *Chms.*
» secunda *Lindl.*
Echinopsis multiplex *Zucc.*
Eupatorium coelestinum *L.* fol. marg.
» Morisii *Vis.*
Euphorbia antiquorum *L.*
» canariensis *L.*
» magnidens *Haw.*
» neriifolia *L.*
» officinarum *L.*
» pendula *Boiss.*
» splendens *Bojer.*
» Tirucalli *L.*
Evonymus fimbriatus *Wall.*

Ficus benghalensis *L.*
» lutescens *Parment.*
Ficus Daemonum *Vahl.*
» repens *W.*
» scabra *Forst.*
» stipulata *Thunb.*
» venosa *W.*
Franciscea macrantha *Lem.*
» mutabilis *Hort.*
Frankenia Laevis *L.*

Geissomeria vulgaris *Nees.*
Gesneria elongata *H. B.*
Goldfussia anisophylla *Nees.*
» glomerata *Nees.*
Guevina Avellana *Molin.*
Gymnostachyum Verschaffeltii *Lem.*

Haemanthus albiflos *Jacq.*
» coccineus *L.*
» puniceus *L.*
Hartwegia comosa *Nees.*
Hebeclinium atrorubens *Hort.*
» megalophyllum *Hort.*
Heliotropium wigandioides *Hort.*
Heteronema subtriplinervium *DC.*
Heterotoma lobelioides *Zucc.*
Hexacentris coccinea *Nees.*
Hoitzia coccinea *Cav.*
Homalanthes populifolia *Grah.*
Hoya bella *Hook.*
» carnosa *B. Br.*
Hydrocotyle nitidula *Rich.*
» vulgaris *L.*

Impatiens Mariannae *Hort.*
» Sultani. *Hort.*
Inula candida *Cassin.*
Iresine Lindenii *V. Houtt.*
Iris chinensis *Curt.*
» Susiana *L.*
Isolepis canariensis *Hort.*

Jasminum nepalense *Spr.*
» simplicifolium *Forst.*

Kalanchoe Petitiana *Hort. Rom.*
Kleinia odora *DC.*

Lantana amabilis *Hort.*
» involucrata L.
» Sellowiana *Lk Otto.*
Lepismium paradoxum *Salm.*
Libonia floribunda *Haag. Schm.*
Ligularia Kaempferii *DC.* fol. marg.
Linum trigynum *Roxb.*
Lippia reptans *H. B.*
Lopezia macrophylla *Bnth.*
» miniata *DC.*

Malpighia glabra *L.*
Mammillaria angularis *Hort.*
» echinata *DC.*
» gracilis *Pfeiff.*
» imbricata *Wagn.*
» multiceps *Salm. Dick.*
» polyedra *Mart.*
» prolifera *Haw.*
» pusilla *DC.*
» splendens *Hort.*
Melianthus major *L.*
» minor *L.*
Mespilus japonica *Tunb.*
Metrosideros tomentosa *Rich.*
Meyenia Vogeliana *Hort.*
Monorosma odoratissima *Hort.*

Opuntia crinifera *Salm.*
» decipiens *DC.*
» decumbens *Salm.*
» diademata *Lemair.*
» erubescens *H. Flor.*
» ferox *Haw.*
» humilis *Haw.*
» leucantha *Lk. Otto.*
» leucotrica *DC.*
» microdasys *Schm.*
» rosea *DC.*
» Salmiana *Parm.*
» Verschaffeltiana *Hort.*
Oxalis Ortgiesii *Hort.*

Panicum plicatum *Lam.*
Passiflora trifasciata *Hort.*
Pedilanthus padifolius *Poit.*
Pereskia spathulata *Lk. et Otto.*
Peristrophe augustifolia *Nees.* macul.
Phalangium lineare *Hort.* fol. alb. vitt.
Philodendron pertusum *Hort.*
» Sellowianum *Kunth.*
Phygelius capensis *E. Mey.*
Phyllis Nobla *L.*
Piper obtusifolium *L.*
» tomentosum *Mill.*
Piqueria trinervia *Cav.*
Pitcairnia bromeliaefolia *Ait.*
Pogostemon Patchouly *Pellet.*
Polypodium aureum *L.*
» dimorphum *Lk.*
» pustulatum *Forst.*
Porliera hygrometrica *R. P.*
Psidium Cattleianum *Sabin.*
Pteris cretica *L.*
» tremula *R. Br.*
» serrulata *L.*
» » » fol. var.
» » » cristata.

Rhipsalis Cassyta *Gaert.*
» mesembryanthemoides *Haw.*
» rhombea *Pfeiff.*
Rubus Hoffmeisterianus *Kunth.*
» laciniatus *W.*
» rosaefolius *Smith.*
Ruellia villosa *Pohl.*
Russelia juncea *Zucc.*

Salpichroa rhomboidea *Miers.*
Sanchezia nobilis *Hook.*
Sanseviera carnea *Andr.*
» guineensis *W.*
» thyrsiflora *Thunb.*
» zebrina *Hort.*
Saxifraga ciliata *Royle.*
Schinus molle *L.*
Scilla Cupaniana *Guss.*
» hyacinthoides *L.*
» Ughii *Tineo.*
Sedum Fabaria *Koch* rubrum.

Sempervivum arboreum *L.*
» » » fuscum.
» caespitosum *Christ.* varieg.
» tortuosum *Ait.*
Siphocampylus bicolor *G. Don.*
» canus *Pohl.*
Solanum argyreum *Hort.*
Spironema fragrans *Lindl.*
Stanhopea tigrina *Batem.*
Stapelia bisulca *Don.*
» ciliata *Tod.*
» grandiflora *Muss.*
» juvencula *Jacq.*
» marmorata *Jacq.*
» Passerinii *Tod.*
» planiflora *Jacq.*

Tectaria coriacea *Lk.*
Thelysia alata *Parlat.*
Thillandsia lingulata *L.*
Tournefortia cymosa *L.*
» mutabilis *Vent.*

Urtica fissa *H. Pat.*
» horrida *H. et K.*
» melastomoides *Poir.*
» nivea *L.*

Viburnum suspensum *Hort.*

Xenopoma obovatum *W.*
Xylophylla angustifolia *Sw.*
» latifolia *L.*
» longifolia *L.*

Parmæ m. Februar. 1887.

J. PASSERINI Prof.
HORTI DIRECTOR

N. CECCOTTI
Custos.